

CATÁLOGO 2026



Mangueras BORO.mx



@corporativo_boro.mx

ÍNDICE

	PÁG	MANGUERA
	4	JARDÍN
	5	KELOS XTRA
	6	KELOS RUDO
	7	KELOS PROFESIONAL
	8	KELOS RED
	9	KELOS ONCE
	10	TRAMADA LIGERA
	11	TRAMADA REFORZADA
	12	TRAMADA OPACA CONEXIÓN MANUAL
	13	ROCÍO 2 CAPAS
	14	TIPO SILICÓN
	15	INDUSTRIAL
	16	TRAMAFLEX
	17	INDUSTRIAL ESPECIAL
	18	INDUSTRIAL STANDARD / NIVEL
	19	MULTIUSOS
	20	STRONGER
	21	TRICAPA AMARILLA
	22	ALUMINIO PREMIUM
	23	ALUMINIO STANDARD / ALIMENTADORAS
	24	AGRÍCOLA
	25	SUCCIÓN
	26	AGRORANCH
	27	ACCESORIOS

Nuestra historia.

Nuestro compromiso.

En **BORO** cumplimos **50 años construyendo soluciones** que acompañan el crecimiento de la industria mexicana. Desde nuestros inicios, hemos trabajado con una convicción clara: fabricar mangueras confiables, durables y alineadas a las necesidades reales del mercado.

Somos una empresa 100% mexicana y familiar, con una planta productiva de alta capacidad y procesos diseñados para garantizar calidad constante en cada producto. Nuestra experiencia, sumada a la evolución tecnológica, nos ha permitido consolidarnos en el mercado nacional y expandir nuestra presencia a más de 10 países en América.

Detrás de cada manguera BORO hay personas, conocimiento y una cultura de trabajo basada en la mejora continua. Esa combinación es la que nos ha permitido permanecer, crecer y adaptarnos durante cinco décadas sin perder nuestra esencia.

Hoy celebramos 50 años de trayectoria mirando hacia el futuro, comprometidos a seguir ofreciendo soluciones que generen confianza, seguridad y valor para nuestros clientes.

TECNOLOGÍA A LA VANGUARDÍA



El tejido KELOS es el refuerzo técnico desarrollado por BORO para maximizar resistencia, estabilidad y durabilidad en sus mangueras. No es un acabado: es ingeniería aplicada al desempeño real.



Sellos antifugas, exclusivos BORO para mayor seguridad y eficiencia.

Patente: MX 401586 B

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

- Los productos BORO no son de grado alimenticio.
- El diámetro exterior varía en relación a los parámetros del diámetro interior.
- El calor o la presión pueden dañar la manguera, lo que puede provocar fugas o roturas.
- Utilizamos materiales post-industriales no reciclados.
- Las imágenes del catálogo son ilustrativas; el color o presentación puede variar.
- Los accesorios se venden por separado.
- Nuestras mangueras pasan por estrictas pruebas de control de calidad para garantizar su desempeño y confiabilidad en condiciones normales de uso.



JARDÍN

LA AUTÉNTICA MANGUERA

KELOS®



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
KX.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
KX.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA
KX.15		15	3	5		
KX.20		20	3	5		
KX.25		25	3	5		
KX.30		30	3	5		

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllala y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Medidas en ft o yardas favor de consultar con asesor de ventas BORO.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
KR.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
KR.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA
KR.15		15	3	5		
KR.20		20	3	5		
KR.25		25	3	5		
KR.30		30	3	5		
KR.5/8.100	5/8	100	1	7	PLAYO	ROLLO
KR.3/4.100	3/4	100	1	7	PLAYO	
KR.1".100	1"	100	1	7	PLAYO	

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllala y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Medidas en ft o yardas favor de consultar con asesor de ventas BORO.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica



***PIEZAS ARMADAS
SOBRE PEDIDO***



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
KP.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
KP.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA
KP.15		15	3	5		
KP.20		20	3	5		
KP.25		25	3	5		
KP.30		30	3	5		

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllela y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Medidas en ft o yardas favor de consultar con asesor de ventas BORO.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica



TEJIDO KELOS

CONEXIÓN LATÓN

COLOR: ROJO

5 CAPAS

3 COSTILLAS INTERNAS

FLUJO CONTINUO

ESTIBAS NO MAYORES A: 1.80 MTS

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
KRED.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
KRED.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA
KRED.15		15	3	5		
KRED.20		20	3	5		
KRED.25		25	3	5		
KRED.30		30	3	5		

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA


- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllela y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Medidas en ft o yardas favor de consultar con asesor de ventas BORO.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

KELOS ONCE

3 AÑOS DE GARANTÍA

JARDÍN



***PIEZAS ARMADAS
SOBRE PEDIDO***

3 CAPAS

TEJIDO KELOS

CONEXIÓN LATÓN



COLOR:
VERDE



LA GARANTÍA SÓLO APLICA
EN DEFECTOS DE FÁBRICA

ESTIBAS NO
MAYORES A:

1.80 MTS



SELLO
ANTIFUGAS

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
KOV.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
KOV.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA
KOV.15		15	3	5		
KOV.20		20	3	5		
KOV.25		25	3	5		
KOV.30		30	3	5		

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllala y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Medidas en ft o yardas, favor de consultar con asesor de ventas BORO.
- Presentación armada manual, consulte directamente con asesor de ventas BORO.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

TRAMADA LIGERA

1 AÑO DE GARANTÍA



JARDÍN



**NUEVA
CONEXIÓN MANUAL**



CONEXIÓN LATÓN	SELLO ANTIFUGA	3 CAPAS
CONEXIÓN MANUAL PLÁSTICA	COLOR VERDE	TEJIDO TRAMADO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN	CONEXIÓN
STV.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO	N/A
STV.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA	LATÓN
STV.15		15					
STV.20		20					
STV.25		25					
STV.30		30					
STVM.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA	MANUAL
STVM.15		15					
STVM.20		20					
STVM.25		25					
STVM.30		30					

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllala y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Medidas en ft o yardas, favor de consultar con asesor de ventas BORO.
- Presentación armada manual, consulte directamente con asesor de ventas BORO.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

TRAMADA REFORZADA

2 AÑOS DE
GARANTÍA

JARDÍN



CONEXIÓN LATÓN

SELLO ANTIFUGA

3 CAPAS

TEJIDO TRAMADO

COLOR VERDE

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
NTV.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
TV.5/8.100	5/8	100	1	7		
TV.3/4.100	3/4	100	1	7		
TV.1".100	1"	100	1	7		

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllala y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Medidas en ft o yardas, favor de consultar con asesor de ventas BORO.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

TRAMADA OPACA CONEXIÓN MANUAL

**1 AÑO DE
GARANTÍA**

JARDÍN



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
STAO.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
STAO.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA
STAO.15		15	3	5		

CONEXIÓN MANUAL PLASTICA	3 CAPAS
TEJIDO TRAMADO	COLOR VERDE OPACO
	COLOR AZUL OPACO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
STVO.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
STVO.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA
STVO.15		15	3	5		

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllala y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Medidas en ft o yardas, favor de consultar con asesor de ventas BORO.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

ROCÍO 2 CAPAS

1 AÑO DE GARANTÍA

PIEZAS ARMADAS SOBRE PEDIDO



CONEXIÓN MANUAL PLASTICA	2 CAPAS	LIGERA
	COLOR AZUL	

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
RDCA.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
RDCAP.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA
RDCAP.15		15	3	5		
RDCAP.20		20	3	5		
RDCAP.25		25	3	5		
RDCAP.30		30	3	5		



CONEXIÓN MANUAL PLASTICA	2 CAPAS	LIGERA
	COLOR VERDE	

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
RDC.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
RDCP.10		10	3	5	BOLSA	ARMADA
RDCP.15		15	3	5		
RDCP.20		20	3	5		
RDCP.25		25	3	5		
RDCP.30		30	3	5		

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllela y almacénala adecuadamente.
- Utilícela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Medidas en ft o yardas, favor de consultar con asesor de ventas BORO.
- Presentación armada manual, consulte directamente con asesor de ventas BORO.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

TIPO SILICÓN

1 AÑO DE GARANTÍA



JARDÍN



COLOR AZUL	FLEXIBLE	FACIL DE MANIPULAR
1 CAPA	LIGERA	

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
MTSAZ.1/2.100	1/2	100	1	7	PLAYO	ROLLO
MTSAZ.3/4.100	3/4	100	1	7		
MTSAZ.1".100	1"	100	1	7		

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllala y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Medidas en ft o yardas, favor de consultar con asesor de ventas BORO.
- Presentación armada con conexión de latón o plástica, consultarlo directamente con asesor de ventas BORO.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

**LAS MEJORES MANGUERAS PARA LA INDUSTRIA Y
CONSTRUCCIÓN, PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS.**





INDUSTRIAL

TRAMAFLEX

5 AÑOS DE GARANTÍA



INDUSTRIAL



**REFUERZO
TRAMADO**

3 CAPAS

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
PF.1/4.100	1/4	100	1	7	PLAYO	ROLLO
PF.5/16.100	5/16					
PF.3/8.100	3/8					
PF.1/2.100	1/2					
PF.5/8.100	5/8					
PF.3/4.50	3/4	50				
PF.1".50	1"					
PF.1 1/4.50	1 1/4					
PF.1 1/2.50	1 1/2					
PF.2".50	2"					

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllela y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la utilice para el manejo de agua caliente.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.



Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

INDUSTRIAL ESPECIAL

3 AÑOS DE GARANTÍA



INDUSTRIAL



1 CAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
INE.1/4.100	1/4	100	1	7	PLAYO	ROLLO
INE.5/16.100	5/16					
INE.3/8.100	3/8					
INE.1/2.100	1/2					
INE.3/4.50	3/4	50				
INE.1".50	1"					
INE. 1 1/4.50	1 1/4					
INE.1 1/2.50	1 1/2					
INE.2".50	2"					

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllala y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la utilice para el manejo de agua caliente.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.


Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

INDUSTRIAL STANDARD

2 AÑOS DE GARANTÍA



INDUSTRIAL




1 CAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
INDS.1/4.100	1/4	100	1	7	PLAYO	ROLLO
INDS.5/16.100	5/16					
INDS.3/8.100	3/8					
INDS.1/2.100	1/2					
INDS.3/4.100	3/4					
INDS.1".100	1"					
INDS. 1 1/4.50	1 1/4	50				
INDS.1 1/2.50	1 1/2					
INDS.2".50	2"					

1 AÑO DE GARANTÍA

NIVEL



1 CAPA

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
NIV.5/16.100	5/16	100	1	7	PLAYO	ROLLO
NIV.3/8.100	3/8					

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Después de cada uso, enróllala y almacénala adecuadamente.
- Utilízela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- No la utilice para el manejo de agua caliente.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

**DESARROLLAMOS MANGUERAS ALTAMENTE CONFIABLES,
YA QUE NUESTROS PRODUCTOS HAN SIDO FABRICADOS
CON MATERIAS DE PRIMERA CALIDAD.**

STRONGER

3 AÑOS DE GARANTÍA



RESISTENTE ALTA PRESIÓN			
3 CAPAS	TUERCA DE LATÓN	REFUERZO HILO POLIÉSTER	CONEXIONES 3/8 X 3/8
SIN GRUMOS NI IMPERFECCIONES		ACABADO NEGRO LUSTRE	

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
GAPL.3/8.100	3/8	100	1	7	PLAYO	ROLLO
GAAP.1/4.60	5/16	0.60	25	5	BOLSA	ARMADA
GAAP.1/4.1		1				
GAAP.1/4.1.5		1.5				
GAAP.1/4.2		2				
GAAP.1/4.3		3				
GAAP.1/4.4		4	10			
GAAP.1/4.5		5	10			

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Opérela exclusivamente dentro del rango de temperatura especificado.
- No la utilice para la conducción de agua caliente.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Utilice siempre un regulador de presión adecuado al sistema.
- Realice el apriete manual inicial y complemente el ajuste con llave española o llave de perico.
- Verifique la ausencia de fugas utilizando agua jabonosa.
- Asegúrese de que las roscas de conexión se encuentren limpias antes de la instalación.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

TRICAPA AMARILLA

2 AÑOS DE
GARANTÍA

MULTIUSOS 



**REFUERZO
TRAMADO**

4 CAPAS

**350 PSI
REVENTAMIENTO**

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
PFTE.3/8.100	3/8	100	1	7	PLAYO	ROLLO


ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Opérela exclusivamente dentro del rango de temperatura especificado.
- No la utilice para la conducción de agua caliente.
- No la mantenga presurizada cuando no se encuentre en operación.
- Utilice siempre un regulador de presión adecuado al sistema.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

ALUMINIO PREMIUM

3 AÑOS DE GARANTÍA



3 CAPAS	TUERCA DE LATÓN	REFUERZO DE NYLON	TUERCAS 3/8 ó 5/16
----------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

CÓDIGO	DIÁMETRO	TUERCA	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
GA.5/16.60	5/16	3/8X3/8	0.6	25	5	BOLSA	ARMADA
GA.5/16.1			1				
GA.5/16.1.5			1.5				
GA.5/16.2			2				
GA.5/16.3			3				
GA.5/16.4			4				
GA.5/16.5			5				
GA.5/16.10			10				
GAM.5/16.1		5/16X5/16	1				
GAM.5/16.1.5			1.5				
GAM.5/16.2			2				
GAM.5/16.3			3				
GAM.5/16.5			5				

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Asegúrese de que las roscas donde se conectará la manguera se encuentren limpias, secas y libres de residuos.
- No utilice cinta selladora ni materiales adicionales de sellado.
- Realice el apriete inicial de forma manual y, posteriormente, ajuste con llave española o llave perica, sin exceder la fuerza recomendada.
- Verifique que no existan fugas aplicando agua jabonosa en las conexiones.
- Una vez concluida la verificación, enjuague con agua limpia las conexiones para eliminar cualquier residuo de jabón.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

ALUMINIO STANDARD

3 AÑOS DE GARANTÍA



3 CAPAS	TUERCA DE ACERO	REFUERZO DE NYLON	CONEXIONES 3/8 X 3/8
---------	-----------------	-------------------	----------------------

CÓDIGO	DIÁMETRO	TUERCA	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
GA.5/16A.60	5/16	3/8X3/8	0.60	25	5	BOLSA	ARMADA
GA.5/16A.1			1				
GA.5/16A.1.5			1.5				
GA.5/16A.2			2				
GA.5/16A.3			3				
GA.5/16A.4			4				
GA.5/16A.5			5				
GA.5/16A.10			10				

ALIMENTADORAS

3 AÑOS DE GARANTÍA

SELLO ANTIFUGA	FÁCIL DE INSTALAR	3 CAPAS	CONEXIONES 1/2 ó 7/8
TUERCA DE POLIPROPILENO		REFUERZO DE NYLON	

USO	CÓDIGO	DIÁMETRO	TUERCA	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
LAVABO	ALPM.45	1/2	1/2X1/2	0.45	50	5	BOLSA	ARMADA
FREGADERO	ALPM.55			0.55				
WC	AWPM.45		1/2X7/8	0.45				

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Manténgala alejada de objetos cortantes, superficies abrasivas y sustancias químicas.
- Utilícela exclusivamente para la conducción de fluidos libres de químicos y materiales abrasivos.
- Opérela dentro del rango de temperatura especificado.
- Asegúrese de que las roscas donde se conectará la manguera se encuentren limpias, secas y libres de residuos.
- No utilice cinta selladora ni materiales adicionales de sellado.
- Realice el apriete inicial de forma manual y, posteriormente, ajuste con llave española o llave perica, sin exceder la fuerza.

Para información más específica, favor de consultar ficha técnica



MULTIUSOS



**DISEÑADAS PARA TRABAJO PESADO DE CARGA Y
DESCARGA DE LÍQUIDOS EN LA INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN
Y AGRICULTURA.**

SUCCIÓN VERDE OLIVO

1 AÑO DE
GARANTÍA



AGRÍCOLA



1 CAPA		
PLANCHADO LISO	PVC FLEXIBLE	ESPIRAL RÍGIDO PVC

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	PRESENTACIÓN
MSVO.1".30	1"	30	1	8	ROLLO
MSVO.1 1/4.30	1 1/4				
MSVO.1 1/2.30	1 1/2				
MSVO.2".30	2"			5	
MSVO.3".30	3"				

SUCCIÓN VERDE BANDERA



CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	PRESENTACIÓN
MSV.1".30	1"	30	1	8	ROLLO
MSV.1 1/4.30	1 1/4				
MSV.1 1/2.30	1 1/2				
MSV.2".30	2"			5	
MSV.3".30	3"				

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TU MANGUERA

- Usar presión adecuada.
- Evitar trabajar en seco por periodos prolongados.
- No usar con químicos agresivos.
- Almacenar horizontalmente en círculos amplios, sin utilizar playo y sin colocar peso encima para evitar deformaciones.



Para información más específica, favor de consultar ficha técnica

NUEVO PRODUCTO

2 AÑOS DE GARANTÍA



AGRÍCOLA



3 CAPAS		ALTA CAPACIDAD
TEJIDO TRAMADO	FRANJA AMARILLA	RESISTENTE AL TRABAJO RUDO

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO M	EMPAQUE	ESTIBA MAX	EMPAQUE	PRESENTACIÓN
AG.3/4.50	3/4	50	1	7	PLAYO	ROLLO
AG.3/4.100		100				

DISPONIBLE SOBRE PEDIDO



ACCESORIOS PARA TU MANGUERA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CAJA
CNX.SPRAYGUN	PISTOLA DE RIEGO 8 FUNCIONES	1	N/A
KIT.CNX.1/2NL	JUEGO DE CONEXIONES LATON 1/2", HEMBRA, MACHO Y EMPAQUE.	2	100
KIT.CNX.TW	JUEGO DE CONEXIONES MANUALES 1/2", HEMBRA Y MACHO.	2	50
KIT.CNX.G	JUEGO DE CONEXIONES USOS MULTIPLES, CON CONECTORES, FERULAS Y PIVOTES.	2	120

ACCIONES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE TUS ACCESORIOS

- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado.
- Evitar golpes, arrastres o impactos durante su manipulación.
- No apretar en exceso ya que puede dañarse la rosca.
- No utilizar con sustancias químicas agresivas.
- Evitar la exposición directa al sol por periodos prolongados.



33 3834 0659



Zapopan Jalisco, 45134